

ИЗВѢСТІЯ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАГО ОТДѢЛА
ИМПЕРАТОРСКАГО
РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Подъ Редакціей Правителя Дѣлъ И. И. Серебrenникова.

Томъ XLV. 1916 годъ.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ
Дмитрія Александровича
Клеменца.



И Р К У Т С К Ъ.
Типографія Иркутскаго Т-ва Печатнаго Дѣла.


1917.



Дмитрій Александровичъ
Клеменцъ въ 187 $\frac{5}{6}$ г.

МАТЕРІАЛЪ

къ изученію народно-медицинскихъ
растеній Иркутской губерніи.



Въ области собиранія свѣдѣній по народной медицинѣ Восточной Сибири, въ особенности Иркутской губерніи, до сего времени сдѣлано еще слишкомъ мало. Единичныя попытки въ этомъ направленіи носятъ случайный характеръ и, конечно, далеко не исчерпываютъ того громаднѣйшаго матеріала, который накопился многими поколѣніями въ отрѣзанной еще такъ недавно отъ культурнаго міра Сибири. Необъятная Иркутская губернія, съ ничтожнымъ количествомъ медицинскаго персонала, съ разнообразнымъ племеннымъ составомъ, изстари привыкшимъ пользоваться у знахарокъ и знахарей, можетъ и должна привлечь къ себѣ вниманіе всякаго, кто интересуется народной медициной. Въ Германіи, еще въ концѣ прошлаго столѣтія, обратили должное вниманіе на изученіе цѣлебныхъ свойствъ растеній. Въ свое время было основано въ Берлинѣ, со многими отдѣленіями въ другихъ городахъ, фитотерапевтическое общество. Изданы были книги съ обобщающими данными, съ длинными списками лекарственныхъ растеній. Классическая страна фабричнаго химическаго производства медикаментовъ положила начало повѣркѣ народнаго опыта въ фито-терапіи. Теперь, когда, благодаря войнѣ, ощущается большой недостатокъ въ медикаментахъ, начали говорить и у насъ объ использованіи народныхъ медицинскихъ растеній. Вотъ почему, намъ кажется, опубликовать нашъ небольшой матеріалъ имѣетъ нѣкоторый смыслъ и значеніе.

Приводимый ниже списокъ охватываетъ 107 растеній. Изъ нихъ для 18-и, по тѣмъ или инымъ основаніямъ, нами не указано

отъ какихъ болѣзней, и какъ они употребляются. Остальныя растенія примѣняются при 46 болѣзняхъ, располагающихся въ слѣдующій рядъ:

Отъ рѣзи въ животѣ примѣняется . . .	9 растеній.
Отъ грыжи, боли въ желудкѣ	по 9 »
Отъ нарыва, простуды, родимца	по 6 »
Отъ ревматизма, поноса, къ ранамъ, бо-	
лѣзней горла	по 5" »
Отъ головной боли, болѣзней спины, отъ	
внутренняго жара, для пищеваренія	по 4" »
Для выкидышей	3 растенія.
Отъ испуга, кашля, дурного глаза, золо-	
тухи, слабительное, для усиленія послѣродовыхъ	
очищеній, болѣзней сердца, лихорадки, болѣз-	
ней глазъ, задержанія мочи	по 2 растенія.

Отъ поноса, испуга, выкидышей, разлитія желчи, ожога, слабой груди, безсонницы, рожи-стаго воспаленія, младенческой, хомута, малокровія, худосочія, глухоты, удушья, ломоты въ костяхъ, занозы, болѣзней матки, нутра, болей въ груди, для бѣлизны лица и всѣхъ болѣзней по 1 растенію.

Публикуемый матеріалъ есть результатъ обработки: 1) свѣдѣній, полученныхъ отъ жительницы Тутурской вол., Верхоленскаго уѣзда, Е. Ил. Нечаевой; 2) свѣдѣній, собранныхъ И. Ларинымъ въ с. Голоуѣстномъ, Иркутскаго уѣзда; 3) гербарія народнаго учителя И. М. Любимова, собраннаго въ 1904 году въ окр. с. Хомутовскаго, Ирк. у.; 4) гербарія Ин. Ревякина, собраннаго въ 1915 году въ окр. с. Тугутуя, Ирк. уѣзда.

За латинскими названіями растеній слѣдуютъ названія мѣстныя.

1) *Abies sibirica* Ledeb.—Пихта. Отъ удушья, завариваютъ молодыя шишки и пьютъ. с. Тутура.

2) *Achillea Millefolium* L.—«Порѣзная трава». Настой травы дается при рѣзи въ животѣ и отъ поноса. с. Хомутовское. При рѣзи въ животѣ и болѣзняхъ желудка. с. Тутура.

3) *Aconitum Napellus* L.—«Лютикъ». Пьютъ при ревматизмѣ. Травится скотъ. с. Голоуѣстное.

4) *Aconitum barbatum* Patr., 5) *A. tortuosum*, *A. Napellus* и различные виды *Delphinium*—«Лютики». Травятъ мухъ. Завариваютъ, выкладываютъ въ тарелки и засыпаютъ сахаромъ. с. Тутура.

6) *Adenophora denticulata* Fich.—«Колокольчики». Отъ родимца. Обвариваютъ и пьютъ.

7) *Adonis apennina* L.—«Стародубка». Завариваютъ и пьютъ при грыжѣ и боли въ животѣ. с. Качугъ, Верх. уѣзда. Отъ поносу у людей и животныхъ. с. Тутура.

8) *Allium sepa* L.—«Лукъ рѣпчатый». Ломтики сырого или поджареннаго подвязываются къ нарывамъ, къ занозѣ, чтобъ подтянуть ее ближе. Завариваютъ луковицы и пьютъ для выкидыша. с. Тутура.

9) *Allium prostratum* L.—«Лукъ полевой». Для выкидышей. Завариваютъ луковицы и пьютъ. с. Тутура.

10) *Alnus viridis* D. C.—«Ольховникъ». Для заживленія ранъ промываютъ ихъ отваромъ цвѣтовъ и листьевъ. с. Тугутуй.

11) *Androsace septentrionalis* L.—«Костянка». Отъ ломоты костей. Дается настой. С. Хомутовское.

12) *Anemone narcissi flora* L., 13) *A. patens* L. Употребляется. с. Тутура.

14) *Antennaria dioica* Gärtn.—«Горлянка». При болѣзняхъ горла. Завариваютъ и пьютъ. с. Тутура.

15) *Antennaria Steetiana* Turcz.—«Горлянка». Пьютъ, какъ чай, при болѣзняхъ нутра. с. Голоустное. При болѣзняхъ горла. с. Тутура.

16) *Anogalliodium dichotomum* Grieb. При болѣзняхъ желудка, поносѣ, рѣзи въ животѣ. Завариваютъ и пьютъ или жуютъ. Вѣрное средство. Очень распространено. с. Тутура.

17) *Aster alpinus* L. Употребляется. с. Тутура.

18) *Aquilegia sibirica* L.—«Колокольчикъ». Отъ давленія и боли въ животѣ. Завариваютъ и пьютъ. с. Тутура.

19) *Artemisia sacrorum* Ledeb.—«Полынка». Завариваютъ водой или настаиваютъ на водкѣ и пьютъ при болѣзняхъ живота. с. Тутура.

20) *Artemisia sericea* Web.—«Полынка каменная». Отъ ломоты въ костяхъ. Настаиваютъ на водкѣ и пьютъ. с. Голоустное.

21) *Atragene sibirica* L.—«Хмѣль». Для выкидыша. Бутоны завариваютъ и пьютъ въ горячей банѣ. с. Тутура.

22) *Beta vulgaris* L.—Свекла. При болѣзняхъ или нарывахъ въ горлѣ пьютъ сокъ съ уксусомъ или полощутъ имъ горло. с. Тутура.

23) *Betula alba* L.—Береза. Отъ простуды, ревматизма. Поч-ки завариваютъ или настаиваютъ на водкѣ и пьютъ. с. Тутура.

24) *Cacalia hastata* L.—«Нетопырникъ». Для заживленія ранъ накладываютъ на нихъ листья. с. Тутутуй.

25) *Campanula glomerata* L.—«Скушена трава». Порошокъ травы съ дрожжами прикладываютъ къ пальцамъ при «змѣвикѣ» (злокачественный нарывъ, влекущій искривленіе пальцевъ). Названіе растенія произошло отъ повѣрья, что верхушку растенія скусываетъ змѣя. с. Хомутовское.

26) *Cannabis sativa* L.—Конопля. При задержаніи мочи. Толкутъ сѣмя и пьютъ съ водой. Даютъ и животнымъ. Очень употребительно. с. Тутура.

27) *Carduus crispus* L.—«Мужской чертополохъ». Отъ испуга. Завариваютъ и пьютъ. Отваромъ обливаются въ банѣ. Употребляется только мужчинами. с. Тутура.

28) *Chelidonium majus* L.—Употребляется. с. Тутура.

29) *Cicuta virosa* L.—«Омегъ». Настой травы дается отъ грыжи; толченый корень со сметаной прикладывается при змѣвикѣ. с. Хомутовское.

30) *Cirsium esculentum* C. A. M. v. *acavle*.—«Женскій чертополохъ». Отъ испуга. Завариваютъ и пьютъ. Отваромъ обливаются въ банѣ. Употребляется только женщинами. с. Тутура.

31) *Corallorhiza innata* K. Br.—Отъ всѣхъ болѣзней. с. Тутура.

32) *Cypripedium macranthum* Sw, 33) *C. Calceolus* L., 34) *C... guttatum* Swartz.—«Башмачекъ». Отъ грыжи. Завариваютъ все растеніе съ корнями и пьютъ. с. Тутура.

35) *Daucus Carota* L.—«Морковь огородная». При малокровіи, худосочіи пьютъ сокъ. с. Тутура.

36) *Delphinium elatum* L.—«Борецъ». Настой травы дается при грыжѣ, простудѣ и многихъ другихъ болѣзняхъ (ядовитъ). с. Хомутовское. Средство противъ мухъ. Заваривается, разливается по тарелкамъ и посыпается сахаромъ. с. Тутура.

- 37) *Dianthus Seguieri Vill.*—«Гвоздика». Употребляется. с. Тутура.
- 38) *Echinosperrum Laphula Lehm.*—«Любимъ». Отъ родимца. Дается настой. с. Хомутовское.
- 39) *Empetrum nigrum L.* «Шикша». Отъ головной боли. Пьютъ отваръ. с. Голоустное.
- 40) *Ephedra monosperma L.*—«Кузмичева трава». При ревматизмѣ ѣдятъ ягоды или пьютъ отваръ травы. с. Голоустное.
- 41) *Epilobium angustifolium L.*—«Ушканникъ». Отъ хроническихъ головныхъ болей. Пьютъ, какъ чай. с. Тутутуй. Отъ глухоты и золотухи. Плоды (пушокъ) завариваютъ и пьютъ. с. Тутура.
- 42) *Erifrichium pectinatum?* Употребляется. с. Качугъ.
- 43) *Euphorbia alpina C. A. Mey.*—«Дрисливый корень, плаунъ». Слабительное. Заваривается корень. с. Тутура, с. Хомутовское.
- 44) *Filipendula Ulmaria Maxim.*—«Бѣлоголовникъ». Употребляется. с. Тутура.
- 45) *Gentiana barbata Fröhl. 46 G. Amarella.*—«Смолянка». При желудочныхъ болѣзняхъ, плохомъ пищевареніи. Пьютъ отваръ. Очень употребительно. с. Тутура.
- 47) *Gentiana macrophylla Pall.*—«Купена». Свѣжіе или размоченные листья прикладываютъ къ ранамъ. с. Хомут. «Звѣробой»—отъ ревматизма, при желудочныхъ заболѣваніяхъ. Корни настаиваютъ на водкѣ. Очень употребительно. с. Тутура.
- 48) *Gittugo segetum Desf.*—«Куколь». Отъ болѣзней сердца. Пьютъ отваръ. с. Тутура.
- 49) *Gypsophylla altissima L.*—«Полевой ладанъ». Отъ родимчика. Дается дѣтямъ отваръ. с. Тутура.
- 50) *Hyosciamus niger L.*—«Бѣлена». При головной боли. Дается отваръ. с. Туг.
- 51) *Juniperus communis L.*—«Можжевельникъ». При кашлѣ. Употребляется отваръ. с. Гол.
- 52) *Ledum palustre L.*—«Свинячій багульникъ». Употребляется. с. Тутура.
- 53) *Linnea borealis L.*—«Урошная трава». Противъ дурного глаза у людей и скота. Пьютъ отваръ. с. Тутура.

54) *Lonicera coerulea* L.—«Жимолость». Употребляется с. Тутура.

55) *Matricaria Chamomilla* L.—«Ромашка». При простудѣ болѣзняхъ горла, желудка. Пьютъ отваръ, полощатъ имъ горло. с. Тутура.

56) *Mentha arvensis* L.—«Мята». Кипятятъ съ молокомъ и пьютъ при болѣзняхъ горла и при кашлѣ. с. Тутура.

57) *Menyanthes trifoliata* L.—«Троелистка». При боляхъ въ груди. Настаиваютъ и пьютъ. с. Гол. При поносѣ и рѣзи въ животѣ, настаиваютъ на водѣ или водкѣ. Очень употребительно. с. Тутура.

58) *Nepeta lavandulacea* L.—Отъ младенческой. Завариваютъ и пьютъ, какъ чай. с. Тутура.

59) *Nuphar luteum* Sw.—«Вахта желтая». При поносѣ и болѣзняхъ желудка. Корни сушатъ, толкутъ и завариваютъ. Даютъ людямъ и въ особенности животнымъ. с. Тутура.

60) *Nymphaea candida* Presl.—«Вахташный листь». Листъ, свѣжій или размоченный въ водѣ, прикладывается при рожистомъ воспаленіи и какъ вытягивающее жаръ средство. с. Хомутов.

61) *Onobrychis sativa* Lam.—Употребл. с. Тутура.

62) *Orchis latifolia* L.—«Ивановы ручки». Корень завариваютъ и окачиваютъ отъ дурного глазу. Моютъ крынки для сметаны. с. Тутура.

63) *Oxytropis uralensis* D. C.—Употребл. с. Тутура.

64) *Paeonia anomala* L.—«Марьины коренья». При рѣзи въ животѣ, поносѣ, простудѣ, послѣ родовъ. Завариваютъ или настаиваютъ на водкѣ. Весьма употребительно. с. Тутура.

65) *Papaver alpinum* L. v. *nudicaule* Ledeb.—«Полевой макъ». Настой травы съ цвѣтами даютъ въ предупрежденіе родимца и грыжи только что родившемуся младенцу. с. Хом.

66) *Papaver somniferum* L.—«Макъ». Отъ бессонницы. Голочки съ сѣменами завариваютъ, настаиваютъ и пьютъ. с. Тут.

67) *Parnassia palustris*—Отъ рѣзи въ животѣ и при задержаніи мочи. Завариваютъ и пьютъ, какъ чай. с. Тутура.

68) *Phlomis tuberosa* L.—Картофелеобразные корни отвариваютъ и пьютъ при грыжѣ. с. Тутура.

69) *Plantago media* L., 69*) *P. major* L.—«Подорожникъ». Листья прикладываются къ ранамъ и на нарывы. с. Гол., с. Тут.

- 70) *Polygala comosa* Schk. Употребл. с. Тутура.
- 71) *Polygonatum multiflorum* All.—«Купена». При разстройствѣ пищеваренія. с. Туг.
- 72) *Polyschium Filix femina* Bernh. Употребл. с. Тут.
- 73) *Prunus Padus* L.—«Черемуха». Завариваютъ цвѣты и умываются для бѣлизны лица. с. Тутура.
- 74) *Ptarmica impatiens* D. C.—«Порѣзная трава». Настой пьютъ отъ рѣзи въ животѣ. с. Тутура.
- 75) *Pyrola rotundifolia* L., 76) *Pyrola rotundifolia* L. v. *incarnata*—«Баданъ». При болѣзняхъ спины. Пьютъ настой с. Тут.
- 77) *Pulmonaria mollis* Wolf.—«Мать-мачеха». Настой листьевъ пьютъ отъ «хомута» (болѣзнь половыхъ органовъ). с. Хом. При желудочныхъ заболѣваніяхъ. Пьютъ настой листьевъ и корней. с. Тутура.
- 78) *Ribes nigrum* L.—«Черная смородина». При золотухѣ даютъ отваръ листьевъ. с. Тутура.
- 79) *Rosa Gmelini* Buge—«Шипишникъ». Корни завариваютъ или настаиваютъ на водкѣ и пьютъ при слабой груди. с. Туг. Отваромъ цвѣтовъ промываютъ глаза при гнойныхъ глазныхъ болѣзняхъ. с. Гол.
- 80) *Raphanus sativus* L.—«Рѣдька». Для пищеваренія пьютъ сокъ. При простудѣ имъ натираются. с. Тутура.
- 81) *Rubus idaeus* L.—«Малина». При простудѣ. Завариваютъ ягоды и пьютъ, какъ чай. с. Тутура.
- 82) *Rubus saxatilis* L.—«Костяника». Зелеными вѣтвями обвиваютъ больную спину. Ъдятъ ягоды, какъ жаропонижающее средство. с. Тутура.
- 83) *Rumex domesticus* Hartm.—«Щавель». Молодые побѣги, всходы завариваютъ и пьютъ, какъ слабительное. с. Тутура.
- 84) *Salsola collina* Pall.—Употребл. с. Тутура.
- 85) *Sambucus racemosa* L.—Употр. с. Тутура.
- 86) *Saussurea discolor* D. C.—«Братскій труть». При грыжѣ, къ обожженному мѣсту прикладывается листъ, омоченный въ водѣ. с. Хомут.
- 87) *Saxifraga bronchialis* L.—При болѣзняхъ матки. с. Гол.
- 88) *Saxifraga crassifolia* L.—«Баданъ». Листья прикладываются при головной боли ко лбу, какъ жаропонижающее средство. с. Гол.

89) *Scabiosa ochroleuca* L.—Отъ родимца. Обвариваютъ и пьютъ, какъ чай. с. Тутура.

90) *Scutellaria galericulata* L.—«Синяя травка». Настой травы дается отъ сердцебіенія, родильницамъ, какъ средство усиливающее послѣродовыя очищенія. с. Хом.

91) *Solanum tuberosa* L.—«Картошка». Ломтики прикладываютъ къ нарывамъ. с. Гол.

92) *Statice speciosa* L.—«Земляной ладанъ». Настой травы дается отъ родимца. с. Хом.

93) *Tanacetum vulgare* L.—«Девятильникъ». Въ видѣ настоя дается отъ грыжи, весновки (лихорадки) и разлитія желчи. с. Хом. «Порѣзная трава».—Отваръ пьютъ отъ рѣзы въ животѣ. с. Тутура.

94) *Taraxacum officinale* Wigg.—«Одуванчикъ». Завариваютъ и пьютъ отъ выкидышей. с. Тутура.

95) *Teloxis aristata* Alog—Употребл. с. Тутура.

96) *Thalictrum minus* L.—При испугѣ. Завариваютъ, пьютъ или обливаются. с. Тутура.

97) *Thermopsis lanceolata* K. Br.—Траву скотъ не ѣстъ. Были случаи отравленія. с. Гол.

98) *Thymus serpyllum* L.—«Богородская трава». Дается коровѣ послѣ отела. Моютъ крынки для сметаны. с. Гол., с. Тут.

99) *Trifolium pratense* L.—Дается коровамъ и людямъ. с. Тутура.

100) *Trollius asiaticum* L.—«Жарки». Отъ куриной слѣпоты. Завариваютъ цвѣты и пьютъ, какъ чай. с. Тутура.

101) *Urtica urens* L. «Крапива». При крапивной лихорадкѣ. Вяжутъ въ пучки, обвариваютъ ихъ и натираются въ горячей банѣ. с. Тутура.

102) *Vaccinium Myrtillus* L. «Черника». Отваръ ягодъ пьютъ при поносѣ. с. Тутура.

103) *Vaccinium Oxycoccos* L.—«Клюква». Употреб. с. Тут.

104) *Vaccinium Vitis idaea* L.—«Брусника». Ягода помогаетъ пищеваренію. Завариваютъ все растеніе и пьютъ при бо-

лѣзняхъ спины, ревматизмѣ, при повышенной температурѣ. с. Тутура.

105) *Veratum album* L.—«Чемерица». Настояемъ поливають огороды отъ червей. с. Тутура.

106) *Veronica Teucrium* L.—«Змѣиный скусъ, Змѣиная головка». Употребл. с. Тутура. Убиваетъ змѣй с. Хом.

Ив. Ларникъ, С. Сязыкъ.

